

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта

А.М. Халимов

(подпись)

« _ » 20 _ г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальника УФСБ России по ЧР,
генерал-лейтенант
(руководитель территориального органа
безопасности)

А. В. Манонов
И.В. Кочнев

20 _ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ
России по ЧР полковник полиции
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
внутренней охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации)

Р.Л. Эдилов

(подпись)

20 _ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по ЧР,
подполковник внутренней службы
(руководитель территориального органа
МЧС России)

М.А. Израилов

20 _ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №3 с.Ахмат-Юрт имени Адамирова Мусы Зебитовича »
(наименование объекта (территории))
с. Ахмат-Юрт

с. Ахмат-Юрт
(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с.Ахмат-Юрт имени Айдамирова Мусы Зебитовича» Чеченской Республики, 366319, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Ахмат-Юрт, улица Д.Г.Гагиева, дом 90: электронная почта akhmat-yurtsosh3@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366319 Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Ахмат-Юрт, улица Д.Г.Гагиева, дом 90г. : akhmat-yurtsosh3@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 13281,7 м², протяженностью 710 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

20/028/2020-8, 20:06:2402000:1930 от 03.08.2021 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кастоева Иман Исаевна, +7(938)001-01-89, i.kastoyeva@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Кастоева Иман Исаевна, +7(938)001-01-89, i.kastoyeva@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 08:30-16: 00 ч. перерыв: 12:30- 13:00 ч.
2. Общее количество работников 91 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 437 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (сторож) человек.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Въездные ворота	438	13281	Угроза взрыва объекта; поджог объекта. Применение стрелкового оружия, взятие заложников применение химических и радиоактивных веществ и биологических средств; отравление систем водоснабжения, продуктов питания, захват здания и т.д.	Разрушение конструкции, последствия пожара и ударной волны, гибель и ранение людей, нарушение деятельности учреждения. Число пострадавших могут достигать до
	Ограждения		584 м	-применение насилия и устрашения; Направленность на достижение политических и социальных целей; -угроза жизни людей;	

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход в здание, ворота и ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекте (территории) СВУ, поджог, захват заложников, применение действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированного вмешательства в работу газоснабжения и водоснабжения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) нарушение условий их деятельности, причинение экономического ущерба, обрушение строительных конструкций, как в целом так и частичное, распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 13281.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	438	обрушение строительных конструкций, как в целом так и частичное	407954064,10

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) силы оперативной группы ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключенная на пульт дежурного ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР .

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «ВЭРС ПК-24», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, тревожная кнопка системы, марки «Соната К», тревожная кнопка, подключенная в на пульт дежурного ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР

(наличие, марка, характеристика)

б) центральное теплоснабжение, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) видеокамеры по периметру объекта марки(FX-C8F-IR) уличные камеры день/ночь в количестве 21 шт.;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) периметр объекта освещается электролампами 20 (двадцать) шт. в ночное время суток

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объект оборудован системой видеонаблюдения день/ночь в количестве 21 шт. марки FX-C8F-IR , уличные камеры день/ночь в количестве 20 шт.; регистраторы: Polyvision, Optimus, RVr

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 13(тринадцать эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

автоматически запирающее устройство электромеханического типа
(домофон)

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 3 (три) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает дежурный ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории) приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК-24

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК-24;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
приборы управления речевыми оповещателями «Соната-К»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
2 пожарных щита, 19 огнетушителей марки ОП-4 (3)-АВСЕ-1

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям.

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:


1. Назначить ответственное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными

- органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
2. Разместить на объекте наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте;
 3. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновения чрезвычайной ситуации;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


 (подпись)		И.И.Кастоева (инициалы, фамилия)
--	--	-------------------------------------

Паспорт безопасности
актуализирован

« 16 » августа 20 22 г.

Причина актуализации: Смена категории опасности

Руководитель объекта (территории)

 (подпись)		И.И.Кастоева (инициалы, фамилия)
--	--	-------------------------------------

Полэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

План эвакуации своей школы

(1-3 этажи)



АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова»

С.Ахмат-Юрт

«___»___ 2022 г.

Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Ахмат-Юрт, ул.
Д.Г.Гагиева, д.90

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

директора МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова»

Кастоевой И.И.

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

Соловьев Д.Г.

старшего инспектора отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», подполковника полиции

Ахмарова А.У

Заместитель начальника ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, майор внутренней службы

Экаев М.М.

заместителя директора МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова» по административно-хозяйственной части

Ирасханов Ш.А..

осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта 28867 м²

Периметр объекта 710,2 м.

Общая площадь здания 13281 м²

1-корпус: 2-этажный – 4649,1 м², в корпусе находится 10 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 540,8 м², столовая 430,4 м², классные

кабинеты начальной школы, медицинский кабинет, актовый зал и гардеробная;

2-корпус: 3-этажный – 6579,2 м², в корпусе находятся 3 аварийных эвакуационных выходов, классные кабинеты, кабинеты сотрудников администрации, библиотека, кабинет информатики

кабинеты основного и среднего общего образования, кабинет домоводства и слесарная мастерская;

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания 3702,3 м²

1-корпус: 4883,5 м²

2-корпус: 3875,1 м²

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные (праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	28.07.2022г.	126
2	29.07.2022г.	126
3	30.07.2022г.	102

Учреждение имеет три входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 13 (тринадцать) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 01.09.2021 № 15 «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности».

2. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

3. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

4. Схема оповещения имеется.

5. Схема эвакуации имеется.

6. Журналы инструктажей имеются.

7. Световые указатели «Выход» имеются.

8. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

9. Пожарная сигнализация имеется.

10. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

11. Вторые выездные ворота имеются.

12. Охрана имеется.

13. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 21.
14. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 17.
15. Ограждение территории имеется.
16. Освещение территории имеется.
17. Освещение по периметру имеется.
- 18.

В

ид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 1 штатный сторож. В период проведения массовых мероприятий

19. охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

20. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается школа не имеется.

21. При совершении террористического акта на территории школы могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 437 человек


22. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 407954064,10 (четырееста семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьдесят четыре рубля).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» присвоить III (третью) категорию

Председатель комиссии:

Директор МБОУ

«СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова»»  И.И.Кастоева

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе

УФСБ России по ЧР

Д.Г. Соловьев

Старший инспектор отдела комплексной защиты

объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по


Чеченской Республике»,

подполковник полиции




А.У. Ахмаров

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
майор внутренней службы
Заместитель директора МБОУ
«СШ №3 с.Ахмат-юрт им.М.З.Айдамирова»



М.М. Экаев



Ш.А.Ирасханов

МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3 с.Ахмат-Юрт имени Айдамирова Мусы Зебитовича
(МБОУ «СШ № 3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова)»

МУ «Курчалойн муниципални кӀоштан дешаран урхалла»
Муниципални бюджетни юкъарадешаран хьукмат
Курчалойн муниципални кӀоштан
«Айдамиров М.З. цӀарах йолу Ахмат-Юьртара №3 йолу юккьера школа»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

20.04.2022г

№ 65

с. Ахмат-Юрт

**о создании комиссии по
обследованию и категорированию**

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

- 1) Кастоева И.И., директор МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова».

Члены комиссии:

- 2) Соловьев Д.Г., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике
- 3) Ахмаров А.У., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», подполковник полиции;
- 4) Экаев М.М., заместитель начальника ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, майор внутренней службы
- 5) Заместитель директора по АХЧ МБОУ «СШ №3 с.Ахмат-Юрт им.М.З.Айдамирова». Ш.А.Ирасханов

2. Провести в период с 27.07.2022 г. по 16.08.2022 г. обследование и категорирование объекта (территории).
3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.
4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.
6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.И.Кастоева

В этой папке пронумеровано,

прошнуровано и скреплено печатью

14 (четырнадцать) 6 страниц

Директор школы И.И. Касюкова

